



MULTIMASTER sans fil AMM 700 Max Top

Machine oscillante sans fil

Notre meilleur MultiTool ultra rapide pour l'aménagement et la rénovation, livré avec 60 accessoires. Pour scier dans du bois, métal et plastique, pour la dépose de carrelage, joints en silicone et moquettes, pour éliminer des restes de colle et pour enlever la colle à carreaux.

654,00 € avec VAT
(545,00 € HT)

Référence: 7 129 34 61 00 0

Avantages

- > Système anti-vibrations : travail sûr et agréable sur le long terme avec très peu de vibrations et un excellent amortissement du bruit.
- > Porte-outil StarlockMax : vitesse de travail plus rapide et précision accrue grâce à une transmission de puissance maximale sans perte.
- > QuickIN : changement d'accessoire en moins de 3 secondes grâce au système de serrage rapide FEIN (sans outil et breveté).
- > Le porte-outil StarlockMax vous permet d'avoir accès à près de 180 accessoires FEIN dans les catégories de puissance Starlock, StarlockPlus et StarlockMax.
- > Moteur FEIN PowerDrive sans balais 18 V : moteur sans balais et particulièrement puissant, à rendement très élevé, pour une résistance et une durée de vie extrêmes.
- > Engrenage métallique : capacité de charge élevée et durée de vie maximale grâce aux pièces d'engrenage métalliques.
- > Interface mécanique : pour une utilisation stationnaire avec le support de table ou de perçage et pour fixer la butée de profondeur.
- > SafetyCell Technology : protection parfaite contre la surcharge, la surchauffe ou la décharge profonde grâce aux batteries lithium-ion avec surveillance individuelle des cellules.
- > L'état de charge de la batterie est lisible directement sur la batterie.

Compris dans le prix

- ✓ 2 lames de scie standard E-Cut curved (35 mm)
- ✓ 1 lame de scie de précision E-Cut (35 mm)
- ✓ 1 lame de scie E-Cut Long-Life (10 mm)
- ✓ 1 lame de scie E-Cut Long-Life (32 mm)
- ✓ 1 lame de scie E-Cut Carbide Pro (32 mm)
- ✓ 1 lame de scie forme segment HM
- ✓ 1 spatule
- ✓ 1 multilame
- ✓ Resp. 10 feuilles abrasives, perforées (grain 60, 80, 120, 180)
- ✓ 1 chargeur rapide ALG 80
- ✓ 1 coffret
- ✓ 2 lames de scie standard E-Cut curved (65 mm)
- ✓ 1 lame de scie de précision E-Cut (65 mm)
- ✓ 2 lames de scie E-Cut Long-Life (35 mm)
- ✓ 1 lame de scie E-Cut Long-Life (42 mm)
- ✓ 1 lame de scie segmentée (Ø 85 mm)
- ✓ 1 râpe concrétion carbure (triangulaire)
- ✓ 1 lame, forme champignon
- ✓ 1 patin de ponçage perforé
- ✓ 1 dispositif d'aspiration
- ✓ 2 batteries lithium-ion (18 V/3 Ah)

Equipement

- ✓ Interface mécanique



Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	3 Ah
Compatibilité de batterie	Lithium-ion/lithium-ion HighPower
Interface de batteries	MultiVolt
Oscillations	10 000 - 19 500 trs/min
Porte-outil	StarlockMax
Changement d'accessoire	QuickIN
Amplitude	2 x 2,0°
Poids avec batterie	1,60 kg
Poids sans batterie	1,10 kg

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA
Incertitude de la valeur de mesure KpA

83 dB
3 dB

Niveau de puissance acoustique LWA
Incertitude de la valeur de mesure KWA

94 dB
3 dB

Valeur de crête sonore LpCpeak
Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak

97 dB
3 dB

Une grande variété d'applications

